


Nas deslocações a pé na fábrica

**Não corra nas
escadas e nas
zonas destinadas
ao trânsito**




Nas deslocações a pé na fábrica

**Nos corredores
utilize a esquerda e
nos cruzamentos
deve verificar a
ausência de
veículos antes de
atravessar**



Nas deslocações a pé na fábrica

Não pare nem
transite por baixo
de uma carga
suspensa de um
equipamento de
elevação



Quando utilizar instrumentos manuais e instalações

Tenha sempre
em bom estado
os instrumentos
manuais



Quando utilizar instrumentos manuais e instalações

Nunca guarde
instrumentos
cortantes nos
bolsos




Quando utilizar instrumentos manuais e instalações

Utilize cada
instrumento
unicamente para o
uso ao qual se
destina e arrume-o
após utilizá-lo




Quando utilizar instrumentos manuais e instalações

Verifique se as
protecções estão
nos seus lugares
antes de utilizar
uma máquina



Quando utilizar instrumentos manuais e instalações

Sempre que
necessite de
realizar alguma
intervenção na
máquina (retirar
aparas, resíduos)
deve parar a
máquina



Quando utilizar instrumentos manuais e instalações

Arrume o seu saco
ou fato no local
previsto e não os
pendure nas
máquinas




Quando utilizar instrumentos manuais e instalações

Se se ausentar,
mesmo por alguns
instantes, pare a
máquina (salvo
indicações
contrárias do seu
chefe)



Quando utilizar instrumentos manuais e instalações

Previna o seu chefe
em caso de avaria ou
mau funcionamento
da sua máquina. Não
tente arranjar-la




Quando utilizar instrumentos manuais e instalações

Nunca retire as
protecções da sua
máquina.




Quando utilizar instrumentos manuais e instalações

Nunca distraio um
colega a trabalhar
numa máquina



Ao utilizar um Empilhador

- No início do dia de trabalho, verificar o funcionamento da buzina, travões, comandos hidráulicos, o estado e pressão dos pneus, o estado das baterias;
- Nunca ultrapassar a carga máxima prevista e assegurar que esta está perfeitamente equilibrada, amarrada e calçada
- Não conduzir o empilhador com a carga em posição elevada
- Circular com velocidade moderada, reduzindo-a à aproximação de cruzamentos ou portas
- Proibir o transporte de passageiros



Ao utilizar um Empilhador

- A descida de uma rampa com carga deve ser feita em marcha - atrás



- Nunca deve abandonar o empilhador sem colocar os comandos na posição de paragem, accionar o travão de mão e retirar a chave da ignição

Armazenagem

- O peso do material a ser depositado não deve ser superior à resistência do piso;
- Não deve prejudicar a ventilação, iluminação e trânsito de pessoas e viaturas;
- As pilhas devem ser afastadas pelo menos 50 cm das paredes por forma a não forçar a estrutura do edifício e a permitir uma ventilação adequada e facilitar um eventual combate a incêndio



Armazenagem

- A disposição de pilhas não deve dificultar o acesso a meios de combate a incêndio e às saídas de emergência;
- Devem ser removidos pregos, arames e cintas partidas que se projectem para fora;
- Ao depositar materiais não deixar saliências fora do alinhamento;
- Quando a armazenagem for manual, empilhar apenas até 2 metros de altura. Sendo mecânica, não armazenar a uma altura que possa causar instabilidade das pilhas;



No caso de um incêndio

Dê o alarme sem perder tempo ao Director de Emergência e aguarde instruções



No caso de um incêndio

Ataque o incêndio com os extintores existentes no local, se os souber utilizar. (pág.6)

Se não conseguir abandone o local



No caso de um incêndio



**Se uma pessoa tem
o vestuário a arder
impeça-a de correr
e faça-a rolar no
solo**